

## Produktfakta Aptus® Attapectin

### För tillfälliga matsmältningsrubbingar hos hund och katt (lös mage).

#### Produktbeskrivning

Aptus® Attapectin tabletter hjälper till att bromsa lös mage vid tillfälliga mag- och tarmstörningar hos hund och katt. Aptus® Attapectin innehåller attapulgit och pektin. Attapulgit är en lera som binder och transporterar bort bakteriegifter och tarmjäsningens produkter. Pektin är ett geléämne som lägger sig som ett skikt på matsmältningskanalens väggar och på så sätt skyddar en irriterad matsmältningskanal. Aptus® Attapectin kan ges till både hund och katt.

#### Rekommenderas till:

- Tillfälliga matsmältningsproblem hos hund och katt.
- Hund och katt som vid vissa situationer t.ex. utställning, tävling eller jakt får en orolig mage.

**Förpackningsstorlek:** 30 tabletter.

**Innehåll:** Attapulgit, hjälpämnen och pektin (E 440). Laktosfri.

#### Bruksanvisning

Aptus® Attapectin tablett används vid tillfällig störning i mag- och tarmkanalen (lös mage). Tabletterna kan ges till fastande djur eller samtidigt med dietmaten. Aptus® Attapectin kan ges direkt i munnen till hunden eller katten. Om djuret inte vill äta tablett frivilligt kan den krossas och blandas med dietmaten eller blandas upp i vatten och ge med sked/plastspruta direkt i munnen.

Dosering	Tabletter	Gånger/dag	Behandlingstid
Små hundar (< 10 kg)	1	2-3	2-3 dagar
Medelstora hundar (10-20 kg)	1-2	2-3	2-3 dagar
Stora hundar (> 20 kg)	2-3	2-3	2-3 dagar
Katter	1	2-3	2-3 dagar

#### Viktigt att tänka på

Om djuret inte blir bättre eller om tillståndet försämras kontakta din veterinär.

- Attapectin tablett rekommenderas att ge i tre dagar. Vid långvarigt bruk kan attapulgit och pektin binda till sig för kroppen nyttiga ämnen som vitaminer och järn.
- Vid tillfälliga mag- och tarmstörningar är det viktigt att djuret får i sig tillräckligt med vätska (minst 0,5-1 dl/kg/dag) gärna med elektrolyter och energi t.ex. Aptus Nutrisal vätskeersättning.

